

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA).

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm.	Ilość.	Koszt jedn.	Wartość.
1.	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap.	m3	25,27		
2.	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegły na okna lub drzwi.	m3	3,45		
3.	KNR 4-01 0331-07	Wykucie strzępi w ścianach z cegieł.	mb	4,4		
4.	KNR 4-01 0347-09	Skucie występow oraz nierówności na ścianach z cegły na zaprawie cem.-wap.	m2	12,8		
5.	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł nad otworami.	m3	0,75		
6.	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2,0m ²	szt	11		
7.	KNR 4-01 0354-05	Jw. lecz o powierzchni ponad 2,0m ²	m2	7,04		
8.	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2	205,97		
9.	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m3	29,98		
10.	KNR 4-01 0108-20	Jw. lecz na odległość 15 km-krotność 14	m3	29,98		
11.	KNR 4-01 0108-18	Wywóz gruzu betonowego na odległość 1km samochodem samowyładowczym	m3	6,18		
12.	KNR 4-01 0108-18	Jw. Lecz na odległość 15km-krotność 14	m3	6,18		

13.	Cena rynkowa	Opłata za przyjęcie ziemi i gruzu na wysypisko	m3	36,16		
		Razem				

2.ROBOTY MUROWE. (CZ. WARSZTATOWA)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis wykonanych prac	Jm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian cegłą pełną na zaprawie cem.-wap. z wykuciem strzępi i połączeniem muru nowego z istniejącym	m3	6,18		
2.	KNR 2-02 0120-0201	Ścianki działowe z cegły pełnej grubości 1/2c na zaprawie cem.-wap.	m2	27,04		
3.	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cem.-wap.	m3	1,43		
4.	KNR 4-01 0307-03	Przemurowanie cegłą pęknięć o głębokości 1 1/2c przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap.	mb	6,0		
5.	KNR 4-01 0308-05	Naprawa uszkodzonych miejsc w murze o pow. 0,25m ² do 0,5m ²	szt	9		
6.	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nad otworami nadproży z belek L ₁₉	mb	79,58		
7.	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów cegłą pełną kl."15" na zapr. cem.-wap. od poziomu starych okien do wieńca oraz pod oknami	m3	16,37		
8.	KNR 2-02 0116-02 analogia	Ściany z gazobetonu gr. 30cm na zaprawie cem.-wap.	m2	22,57		
9.	KNR 4-01 0306-02	Obmurowanie wieńca żelbetowego ścianką z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. gr.12cm	m2	3,07		

10.	KNR 4-01 0321-03 analogia	Wykonanie szalunku, ułożenie zbrojenia, wykonanie parapetu pod oknem z betonu B-20, gr.5cm	szt	11		
11.	KNR 4-01 0322-02	Osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegły oraz kominach ponad dachem	szt	18		
12.	KNR 4-01 0322-03	Osadzenie narożników stalowych w ścianach z cegły	mb	16,0		
13.	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegłę	szt	11		
14.	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na gr.1/2c	m2	0,8		
15.	Analiza własna	Połączenie kratek wentylacyjnych w sufitach podwieszonych rurą spiro z przewodem kominowym pod kalenicą z wykuciem otworu w kanale wentylacyjnym	mb	7,0		
		Razem				

3. TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY. (CZ. WARSZTATOWA).

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNR 2-02 0803-02	Tynki ścian kat.II cementowo-wapienne wyk. ręcznie	m2	345,86		
2.	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian glazurą	m2	22,57		
3.	KNR 2-02 2009-02 analogia	Ułożenie na tynku II kategorii szpachli z mas mineralnych paroprzepuszczalnych o oporze dyfuzyjnym max 2m	m2	320,99		
4.	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych	m2	86,47		
5.	KNR 4-01 0621-0502	Odgrzybienie ścian ceglanych metodą dwukrotnego smarowania preparatem grzybobójczym np. Dekosol	m2	86,47		
		Razem				

4. PODKŁADY, IZOLACJE, POSADZKI. (CZ. WARSZTATOWA)

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m ²	szt	8		
2.	KNR 2-02 0607-02	Izolacja z folii polietylenowej gr.0,6mm pozioma posadzkowa z wywinięciem na ściany	m2	126,09		
3.	KNR 2-02 0609-1008	Izolacja cieplna ze styropianu EPS 100 gr.8cm na sucho	m2	21,16		
4.	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 gr.2cm zatarta na ostro	m2	21,16		
5.	KNR 2-02 1102-03	Dodatek za pogrubienie gładzi o 4cm. Krotność 4	m2	21,16		
6.	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	21,16		
7.	KNR 2-02 1118-0801	Posadzki z płytek terakotowych w pomieszczeniach do 10,0m ²	m2	21,16		
8.	KNR 2-02 1120-0201	Cokolik wysokości 10cm z płytek terakotowych	mb	86,18		
9.	Cena rynkowa	Posadzka z betonu B-25 utwardzonego gr.15cm, zbrojona włóknem rozproszonym	m2	104,93		
		Razem				

5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. (CZ. WARSZTATOWA).

Lp.	Podstawa wyceny	Opis wykonanych prac	Jm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNNR 7 0701-0202	Okno jednokomorowe PCV o pow. 0,6-1,0m ² z szybą U=2,5, nie otwierane, kolor biały.	m2	0,91		
2.	KNNR 7 0701-0303	Okna pięciokomorowe PCV ze ślaniem z szybą U=1,1 o pow. 1,0-1,5m ² , otwierane w górnej części, z funkcją rozszczelniania, kolor biały	m2	3,05		
3.	KNNR 7 0701-0403	Okna pięciokomorowe PCV ze ślaniem z szybą U=1,1 o pow. 1,5-2,0m ² , otwierane w górnej części, z funkcją rozszczelniania, kolor biały	m2	14,5		
4.	KNNR 7 0701-0502	Okno jednokomorowe PCV o pow. powyżej 2,0m ² z szybą U=2,5, nie otwierane, kolor biały	m2	2,25		
5.	KNNR 2 1104-015	Ościeżnice drzwiowe metalowe.	szt	6		
6.	KNNR 2 1103-013	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne malowane na biał, drewniane, przeszklone szybą bezpieczną, z kratką nawiewną, z klamką, zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy	m2	10,8		
7.	KNNR 7 0503-08	Drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone, przeszklone z szybą U=1,1, z wypełnieniem w dolnej części, z klamką, zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy, z kompletem 3 kluczy, kolor biały. Podane wymiary są w świetle ościeżnicy.	m2	6,42		

8.	KNNR 7 0503-08	Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szybą U=2,5, z wypełnieniem w dolnej części, z klamką, zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy, z kompletem 3 kluczy, kolor biały. Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi ościeżnicy.	m2	3,66		
		Razem				

6. ROBOTY MALARSKIE. (CZ. WARSZTATOWA).

Lp.	Podstawa wyceny	Opis wykonanych prac	Jm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNR 2-02 1503-0201	Malowanie farbą ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2	117,06		
2.	KNR 2-02 1505-03	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną	m2	312,85		
3.	KNR 4-01 1209-1301 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów wewnętrznych betonowych z uprzednim szpachlowaniem	szt	11		
		Razem				